## **RBV150**

## **DUROMETRI UNIVERSALI BRINELL/VICKERS/ROCKWELL**

- Universali Brinell, Vickers, Rockwell
- Visualizzazione diretta su schermo scala Rockwell
- Brinell e Vickers dopo misura impronta con microscopio



supporto piatto



supporto piatto grande



supporto a V



supporto piatto mediol



supporto a V piccolo



## SPECIFICHE

OF ECH TOTIE	
Carico Rockwell	precarico: 98N, carico totale: 588, 980, 1471 N
Risoluzione Rockwell	0.5HR
Carico Brinell	306, 613, 1839N
Carico Vickers	294N
Movimentazione	manuale
Controllo carico	manuale
Max. altezza pezzo	180mm
Gola	200mm
Dimensione	546×300×767mm
Peso	90kg

DOTAZIONE STANDARD	
Strumento	1pz
Penetratore sferico Ø1.5875mm Rockwell	1pz
Penetratore diamante 120° Rockwell	1pz
Penetratore sferico Ø5mm Brinell	1pz
Penetratore sferico Ø2.5mm Brinell	1pz
Penetratore Vickers	1pz
Supporto piatto piccolo Rockwell	1pz
Supporto piatto grande Rockwell	1pz

Supporto a V Rockwell	1pz 1pz
Supporto piatto medio Vickers e Brinell	
Supporto a V piccolo Vickers e Brinell	1pz
Campione HRC	1pz
Campione HRB	1pz
Campione Brinell	1pz
Campione Vickers	1pz
Copertura antipolvere	1pz

